

OFÍCIO 05/2019

À COORDENADORIA ESPECIAL DE EMPREGO E RENDA  
ILMO SR GABRIEL SOLA DE OLIVEIRA

REF.: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OFICINA

Considerando a inclusão de novos cursos para os quais a da oficina, instalada na Av Joviano Alvim 112, não está devidamente equipada, solicitamos os equipamentos abaixo especificados para viabilizar o desenvolvimento dos cursos de verniz, e construção de cases para instrumentos musicais. Caso não os tenham disponíveis, solicitamos autorização para aquisição dos itens citados.

Atibaia, 27 de agosto de 2019.

ATT

---

Mario Rodrigues Martho Jr.  
tesoureiro

qtdd	tipo	especificação geral	especificação técnica	Voltagem
2	Serra Tico Tico Profissional	Sapata ajustável em 45° para cortes angulares. Ação orbital com 4 posições. Aceitar lâminas com qualquer tipo de encaixe. Sistema de limpeza com extração de pó. rolamentada.	Potência: de 400 a 500 W Rotação mínima: 0 a 3000 Gpm no mínimo Capacidade de corte a partir de Aço: 40 mm / Madeira: 135 mm	110 ou 220V
1	Politriz de bancada ou coluna	motor blindado a prova de poeira chave interruptora embutida rotor balanceado altura de trabalho entre 600 e 900mm conforme NR2	Potência : 1.5 CV Rotação : 3500 Rpm Eixo: 1200mm x 1 1/4 Rebolo : 200X25X19 mm	220V
2	Lixadeira Orbital Profissional	sapata redonda com furos para aspiração com coletor de pó controle de rotação empunhadura de borracha controle de velocidade	Potência mínima: 300W Oscilações: mínima de 4.000/ min	bivolt
1	compressor de ar	Motor equipado com relé térmico de sobrecarga - Interruptor no pressostato - Carenagem protetora - Equipado com indicador de pressão do reservatório e registro na saída de ar - Plugue com aterramento segundo normas de segurança inmetro	2 HP reservatório de 50 litros 1 pistão	220V
2	caixa de grampos	2.500 unidades	6 mm	
2	caixa de grampos	2.500 unidades	8mm	
2	caixa de grampos	2.500 unidades	10mm	
1	pistola de cola profissional	capacidade para bastões de 11 a 12 mm	100W	bivolt
4	pistola de cola semi profissional	capacidade para bastões de 11,5mm	100W	bivolt
10	Pacote de Bastão de Cola Quente	11x300mm	silicone	

qtdd	tipo	especificação geral	especificação técnica	Voltagem
1	kit de pintura com 5 peças para compressor de ar		<p>Tipo de alimentação: Gravidade            Diâmetro do bico: 1,4mm            Abrangência: 1,0 a 2,5mm            Leque do spray: 110 – 220mm            Entrada de ar: 1/4"            Volume da caneca: 600ml            Capacidade de pintura: 500cc            Pressão de trabalho: 29 – 43 PSI (2 – 3 BAR)            Pistola de ar: 25mm            Capacidade: 1.000cc            Calibrador: 0 – 220 PSI            Mangueira Espiral para Pressão Máxima: 10 BAR com 10m</p>	
1	kit para engate rápido	1 engate rápido, 3 pinos machos e 1 pino fêmea de	<p>rosca: 1/4"            Pressão máxima de trabalho: 175PSI            Material dos pinos de engate: latão</p>	